



Notify Body No: 2841

## AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI/ EU TYPE- EXAMINATION CERTIFICATE

**Belge No / Certificate No** : 02-19-05

**Belgelendirme Tarihi - Bir Sonraki Belge Tarihi /  
Certification Date / Certificate Validity Date** : 22.01.2020-22.01.2025

**Belge Geçerlilik Tarihi / Document Validity Period** : 5 yıl / 5 years

**Üretici Unvanı ve Adresi /  
Manufacturer Name and Address** : EGEANT POLİSAJ VE ZİMPARA  
MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.,  
Arapcamii Mah. Kürekçiler Kapısı Sok.  
No:8/A Beyoğlu/İSTANBUL

**Ürün Adı /Modeller / Product Name / Models** : Egebant  
SanFoam 521241, SanFoam 521331,  
SanFoam 521431, SanFoam 521731

**Direktifi / Directive** : 2016/425 REGULATION

**Modülü/Kategori / Module / Category** : B MODÜLÜ/ KATEGORİ II  
MODULE B / CATEGORY II

**Test Rapor No/ları / Test Report No** : SATRA SPC0291936/1946/1,  
SPC0291936/1946/JH/A, SPC0291936/1946/JH/B, SPC0291936/1946/JH/C, SPC0291936/1946/JH/D,  
M-2019-00125, M-2019-00126, M-2019-00128, M-2019-00129

**Ürün Tipi / Product Type:**

- EN 420 Koruyucu Eldivenler / Protective gloves
- EN 388+A1 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler / Protective gloves against mechanical risks

**Ürünün Malzeme Bilgisi / Product Material Information:** SanFoam 521241, 521331, 521431 ve 521731 model ürünleri tekstil ve nitril kaplama kullanılarak imal edilmiştir. / SanFoam 521241, 521331, 521431 and 521731 model products are manufactured using textile and nitrile coating.

**Volkan AKIN**  
22.01.2020  
**Karar Verici / Approver**

**Okan AKEL**  
22.01.2020  
**Şirket Müdürü / General manager**

MNA Laboratuvarları San. Tic.Ltd .Şti  
Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Yenidoğan Cad.No:21 Ataşehir/ İstanbul  
Tel: 0216 574 07 08 Faks: 0216 575 13 31 [www.mnalab.com](http://www.mnalab.com)