


AŞINDIRİCİLAR



egebant®

www.egebant.com.tr

Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek



1969
Kuruluş



+**56** Yıllık
Deneyim



+**50** Satış
Uzmanı



+**75** Bayi
Ağı



2 Üretim
Tesisi



1 Ar-Ge
Merkezi



Toplam
Çalışan
+**650**

egebant
Kocaeli
Genel Müdürlüğü ve
Fabrika

egebant
Şanlıurfa
Fabrika



egebant
İhracat Yapılan
Bölgeler



3 Kıtta + **30** Ülke

Şanlıurfa Fabrika



Kocaeli Fabrika & Genel Müdürlüğü



HAKKIMIZDA

Egebant, 1969 yılında Karaköy'de kurulmuştur. Sürdürülebilir çözümleri ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutup müşterilerinin ve paydaşlarının daimî çözüm ortağı olma misyonuyla, kendini dünya çapında ispatlamış markalar ile uzun yıllardır iş birliği yapmaktadır.

Bu doğrultuda global anlamda güçlü markalar olan 3M, Honeywell, Klingspor, Naxoflex, Dynabrade, Sicad markalarının ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktadır.

Güvenilir, yenilikçi, içten, cesur ve katılımcı temel değerleri doğrultusunda müşterileri ve paydaşları ile güvene dayalı ve uzun süreli ilişkiler oluşturmaktır ve onlara özel esnek çözümler geliştirmektedir.

Otomotivden beyaz eşyaya, sektöründe öncü birçok markaya sunduğu hizmetler ile elde ettiği üretim tecrübeini, pazarın ihtiyaçlarını da gözterek yaptığı yatırımlarla destekleyen Egebant, kendi markaları olan Egebant ve Sander ile ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir.

Şekerpinar Kocaeli ve Şanlıurfa üretim tesislerinde 650'den fazla çalışanı, 50'den fazla aktif satış ekibi ve Türkiye'nin birçok noktasındaki bayi ağı ile Egebant, her sektörlerde uygun ürün çeşitliliği sunarak başta Avrupa olmak üzere 3 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla Ar-Ge merkezinde yürüttüğü çalışmalarla tüm müşteri ve paydaşları için değer yaratan inovatif çözümler geliştirmektedir.

Egebant, çevre politikası ile tesislerindeki proses girdilerini ve enerji kaynaklarını etkin kullanmakta, enerji tasarrufunu artıracak, atıkları azaltacak, kirliliği önleyecek yöntemler geliştirmektedir.

Sürdürülebilir çevre anlayışı ile tesislerinde "Sıfır Atık Projesi" başlatan Egebant, atıkları kaynağından ayrıştırarak çevresel risklerin azaltılmasını sağlayacaktır. Ayrıca kurduğu geri dönüşüm tesisi ile yeşil enerji alanlarında da kendini geliştirmektedir.

Bununla birlikte Egebant, emisyonları azaltarak yenilebilir kaynaklara dayalı bir enerji sisteminin geliştirilmesi için Şanlıurfa üretim tesiste tükettiği enerjinin büyük bir bölümünü çatı üstü güneş enerjisi santrali ile üretmeyi planlamaktadır.

Egebant; 56 yıldır küresel bir marka ve öncü olma vizyonu doğrultusunda tüm paydaşları için sürdürülebilir çözümler üretip kalıcı değerler yaratarak markalarını ve ismini başarılı bir şekilde büyütmeye devam etmektedir.



www.egebant.com.tr

İÇİNDEKİLER



Aşındırıcılar

Aşındırıcılar	7
Bant Aşındırıcılar	8-10
Velcro Diskler.....	10
Sünger Zımparalar Plaka / Disk.....	11
Mop Zımparalar	12-15
Elyaf Moplar.....	16-17
Elyaf Plaka/Disk.....	18
Flap Diskler Düz/Konik	19-22
Radial Diskler	23-25
Notlar	26-27



www.egebant.com.tr



AŞINDIRICILAR

Bant Aşındırıcılar

Bant Zımparalar / Kalibre Zımparalar

Genel Özellikler

Tüm zımpara ve taşlama uygulamaları için kontakt tekerlek ve baskı pedi yardımcı ile kullanılmaktadır.

Uygulamaya özel tasarımlar örneğin; mobilya sektöründe boyamaya hazır geniş yüzeylerin hızlı ve temiz bir şekilde hazırlanmasını sağlamak için tercih edilir,

Geniş ölçü yelpazesi,

Kağıt ve bez mesnet,

Tüm ürünler yüksek çekme mukavemetine ve optimum esneme direncine sahiptir.


Ozel ebatlarda
üretim mevcuttur.



Kullanım Alanları

- Metal
- Ahşap
- Paslanmaz Çelik
- Boya / Vernik / Dolgu
- NF Metal
- Plastik
- Cam

Yapıştırma Tipleri



Mineral	Mesnet	Kaplama
Alüminyum Oksit	D, F, G Kağıt	Açık
Zirkonyum Alüminyum	J, JF, X, XF Bez	Yarı Açık
Seramik Alüminyum Oksit	Y, Z Polyester	Kapalı
Silisyum Karbür (SiC)	Film	

Çift Ekli Kalibre Zımparalar

Genel Özellikler

Güçlü polyester mesnet ve keskin silisyum karbür minerali sayesinde sunta, MDF, HDF, OSB gibi malzemelerde üstün performans sağlar.

Özel mesnet yapısı sayesinde uzun ömür ve yüksek performans sağlar.



Kullanım Alanları

- Kalibrasyon; orta dereceli aşındırma ve yüzey finisajı

Materiyaller

- Sunta
- OSB, MDF ve HDF Plaka

Mineral	Mesnet	Kaplama	Kumlar
Silisyum Karbür (SiC)	Y Polyester Kağıt	Yarı Açık	24-180

Velcro Diskler

Velcro Diskler

Genel Özellikler


Orbital ve dairesel makineler için uygundur. Geniş delik ve ölçü yelpazesi, ıslak ve kuru kullanıma uygun kağıt, bez ve film mesnet seçeneklerine sahiptir.




Kullanım Alanları

- Çelik
- Paslanmaz Çelik
- Ahşap
- Boya / Vernik / Dolgu
- Plastik
- Metal
- Cam
- Mermer


Mineral	Mesnet	Kaplama
Alüminyum Oksit	B, C, D, E, F Kağıt	Yarı Açık
Zirkonyum Alüminyum	X, JF Bez	Kapalı
Seramik Alüminyum Oksit	Film	
Silisyum Karbür (SiC)		




D1
9 Delik
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm




D5
8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm




D2
8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm




D6
8 Delik (Dış)
8 Delik (İç)
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm



D3
6 Delik
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm



D7
8 Delik (Dış)
8 Delik (İç)
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm
Göbekte 1 delik




D4
8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm, 125 mm,
150 mm, 180 mm,
200 mm, 250 mm

Sünger Zımparalar Plaka / Disk

Genel Özellikler

Ahşap ve boyalı yüzeylerde profil zımparalama için çeşitli kumlarda ve esnekliklerde sunulmaktadır.

Sünger tabaka sayesinde profilli yüzeylerde tam uyum sağlar.



Ölçü (Çap)	Tip	Kum Aralığı
96x66x25 mm	Pad	60-400
96x123x12,5mm	Pad	60-400
115x140x5mm	Pad	Medium, Fine, Super Fine, Ultra Fine, Micro Fine
Çap: 150 Velcro	Düz - Delikli	Medium, Fine, Super Fine

Rulo Sünger Zımparalar

Genel Özellikler

Yüksek kaliteli esnek alüminyum oksit aşındırıcı rulolar.

Sünger mesnet sayesinde tüm yüzeyler için uygundur.

Ahşap, boyalı, vernik ve cila üzerinde yüksek performans sağlar.



Ölçü (Çap)	Kum Aralığı	Birim
115 x 25 mm	40-1500	1

Mop Zımparalar

Mop Zımpara

Genel Özellikler

Mop zımparalarımız düz veya farklı formlardaki yüzeylerde talaş kaldırma, finisaj vb. yüzey geliştirme işlemleri için uygundur. Esnek yaprak yapısı sayesinde her türlü yüzeyde yüksek performans sağlar.

Kullanım Alanları

- Boya / Vernik / Dolgu
- Ahşap
- Plastik
- Metal



Ölçü	Birim / Kutu
100 x 50	2
100 x 100	1
150 x 30	1
150 x 50	1
165 x 30	3
165 x 50	2
200 x 50	1
250 x 50	1
300 x 30	1
300 x 50	1
350 x 50	1
350 x 100	1
380 x 75	1
410 x 30	1
410 x 50	1
410 x 100	1

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Mineral	Mesnet
Alüminyum Oksit	X-Bez
Zirkonyum Alüminyum	JF Bez

Saplı Mop Zımpara

Genel Özellikler

Metal ve ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları

- Ahşap
- Plastik
- Metal



Ölçü	Birim / Kutu
30 x 10 x 6	100
30 x 15 x 6	100
40 x 15 x 6	50
40 x 20 x 6	50
40 x 25 x 6	50
40 x 30 x 6	50
50 x 10 x 6	20
50 x 15 x 6	20
50 x 20 x 6	20
50 x 25 x 6	20
50 x 30 x 6	20
50 x 40 x 6	20
60 x 10 x 6	20
60 x 15 x 6	20
60 x 20 x 6	20
60 x 25 x 6	20
60 x 30 x 6	20
60 x 40 x 6	10
60 x 50 x 6	10
80 x 15 x 6	10
80 x 20 x 6	10
80 x 25 x 6	10
80 x 30 x 6	10
80 x 40 x 6	9
80 x 50 x 6	9

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Mineral	Mesnet
Alüminyum Oksit	X-Bez
Zirkonyum Alüminyum	JF Bez

Mop Zımparalar

Vidalı Mop Zımpara

Genel Özellikler

Vidalı Mop zımparalarımız düz veya farklı formlardaki yüzeylerde talaş kaldırma, finisaj vb. yüzey geliştirme işlemleri için uygundur. Esnek yaprak yapısı sayesinde her türlü yüzeyde yüksek performans sağlar.

Her türlü avuç içi taşlama makinesi için uygundur. (80 m/s).

Hiçbir alet yardımcı olmadan kolayca çıkarılıp takılabilir.



Kullanım Alanları

- Metal
- Boya
- Plastik
- Ahşap

Mineral	Kum	P40 - P120	Birim / Kutu
Alüminyum Oksit	115 x 25 mm	5	

Saçaklı Mop Zımpara

Genel Özellikler

Saçaklı yaprakları sayesinde profilli yüzeylere uyum sağlar.



Kullanım Alanları

- Metal
- Boya
- Plastik
- Ahşap

Mineral	Mesnet
Alüminyum Oksit	X-Bez JF Bez

CSD Mop

Genel Özellikler

Boya vernik kazımak, pas sökmek ve satinaj amaçlı kullanılır.

Kullanım Alanları

- Metal
- Boya
- Plastik



Mineral	Renk	Ölçü
Silisyum Karbür (SiC)	Siyah	100 x 13
	Mavi	150 x 13
	Mor	100 x 10 X 6
		100 x 20 X 6
		100 x 100 X 20

V Mop Zımpara

Genel Özellikler

Köşe kaynakları ve ulaşılması zor noktalarda yüzey geliştirmek için uygundur.

Geniş kum seçeneği sayesinde finisaj işlemlerinden yüksek talaş kaldırırmaya kadar birçok çalışma için idealdir.



Kullanım Alanları

- Metal
- Kaynak

Mineral	Mesnet
Alüminyum Oksit	X-Bez
Zirkonyum Alüminyum	

Kum P40 - P120	Birim / Kutu
160 x 14 mm	10
160 x 20 mm	10

Elyaf Mop Zimparalar

Genel Özellikler

Metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

Kullanım Alanları

- Metal
- Boya
- Plastik
- Cam Elyaf



Kombi Mop	Birim / Kutu
100 x 50	2
100 x 100	1
150 x 30	3
150 x 50	2
165 x 30	3
165 x 50	2
200 x 30	1
200 x 50	1
250 x 30	1
250 x 50	1
300 x 30	1
300 x 50	1
350 x 30	1
350 x 50	1
350 x 100	1
400 x 30	1
400 x 50	1
400 x 100	1

Mineral

Alüminyum Oksit

Zirkonyum Alüminyum

A. Coarse	A. Medium	A. Fine	A. Very Fine
S. Medium	S. Fine	S. Very Fine	S. Ultra Fine

Saplı Elyaf Mop Zımparalar

Genel Özellikler

Metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

El makineleri için kullanıma uygundur.



Saplı Elyaf Mop	Saplı Kombi Mop	Birim / Kutu
40 x 20 x 6		50
50 x 20 x 6		20
50 x 30 x 6		20
60 x 15 x 6		20
60 x 30 x 6		20
80 x 40 x 6		9
80 x 50 x 6		9

Kuyumcu Diskleri	Elyaf Mop	Kombi Mop	Zımpara
	100 x 10		
	100 x 15		
	100 x 20		
	100 x 30		

A. Coarse	A. Medium	A. Fine	A. Very Fine
S. Medium	S. Fine	S. Very Fine	S. Ultra Fine

Elyaf Rulo Zimparalar

Genel Özellikler

Yüzey geliştirme uygulamalarında el ile kullanıma uygundur.

Elyaf Rulo
A.COARSE
A.MED
A.FINE
A.V.FINE
S.MED
S.FINE
S.V.FINE
S.U.FINE
YEŞİL

A.	Alox	Kırmızı
S.	Sic	Siyah/Gri
Z.	ZR	Mavi
Coarse		
Coarse	Kaba	P100 - P120
Medium	Orta	P180 - P220
Fine	İnce	P280 - P320
Very Fine	Çok İnce	P320 - P360
Ultra Fine	Ultra İnce	P500 - P600



Elyaf Plaka ve Diskler

Elyaf	Plaka	Plaka	Disk Ölçü	Birim / Kutu
A.COARSE				
A.MED				
A.FINE				
A.V.FINE				
S.MED	230 x 280	158 x 224	Ø 150	10
S.FINE				
S.V.FINE				
S.U.FINE				






Uzun ömürlü ve yüksek aşındırma kapasitesine sahip profesyonel ürünlerdir.

Zirkonyum

Agresif zirkonyum mineral.

Seramik + Multibond

Yüksek performanslı seramik mineral.



Alüminiyum Oksit

Dayanıklı alüminiyum oksit mineral.

Flap Diskler Düz / Konik

Egebant Alox

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Kullanım Alanları

- Metal
- Kaynak



Mineral	Mesnet	Ölçü
Silisyum Karbür (SiC)	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Egebant ZR

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Zirkonyum minerali sayesinde yüksek talaş kaldırır.



Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik

Mineral	Mesnet	Ölçü
Zirconia	Glass-Fiber	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Egebant ZR Extra

Genel Özellikler

Yüksek aşındırma özelliğine sahip olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu ürün özellikle çelik ve paslanmaz çelik yüzeylerde idealdir.

Kullanım Alanları

- Kaynak Yüksekliği
- Çapak Alma
- Metal



Mineral	Mesnet	Ölçü
Zirkonyum	Glass-Fiber	115 x 22
Alüminyum		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Egebant SER

Genel Özellikler

Çok yüksek aşındırma özelliğine sahip olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik
- Kaynak Yüksekliği
- Çapak alma
- Metal



Mineral	Mesnet	Ölçü
Seramik Alüminyum Oksit	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Flap Diskler Düz / Konik

Sander Alox

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Kullanım Alanları

- Metal
- Kaynak



Mineral	Mesnet	Ölçü
Alüminyum Oksit	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Sander ZR

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Zirkonyum minerali sayesinde yüksek talaş kaldırır.

Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik



Mineral	Mesnet	Ölçü
Zirkonyum Alüminyum	Cam Elyaf Takviyeli	115 x 22
Alüminyum Oksit	Plastik	125 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Radial CSD Disk

Genel Özellikler

Boya, vernik kazımak, pas sökmek ve satinaj amaçlı kullanılır.

Jet motoru ile kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları

- Cam Elyaf
- Metal
- Boya
- Plastik

Mineral	Renk	Ölçü
Silisyum Karbür (SIC)	Siyah	100 x 22
	Mavi	115 x 22
		125 x 22
		150 x 22
		180 x 22

Radial Elyaf Disk

Genel Özellikler

Metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

Jet motoru ile kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları

- Metal

Mineral	Ölçü	Kum
Alüminyum Oksit Silisyum Karbür (SIC)	115 x 20	A. Fine, A. Very Fine, S. Fine, S. Very Fine, S. Ultra Fine

Radial Diskler

Radial Disk Zımpara

Genel Özellikler


Derin çizgi bırakmadan hafif talaş kaldırma amaçlı kullanılır.

Kullanım Alanları

- Metal
- Paslanmaz Çelik
- Çelik



Mineral	Ölçü	Kum
Alüminyum Oksit Silisyum Karbür (SIC)	115 x 22	60-400
	125 x 22	



Hızlı Bağlantılı Zımparalar

Genel Özellikler

Metal, ahşap ve plastiklerde finisaj işlemi, taşlama ve çapak alma için dairesel çalışan zımpara makinelereinde kullanılır.

Bağlantı şekli sayesinde kolay değiştirilebilir.



Ölçü (Çap)	Mineral	Mesnet	Kum	Birim / Kutu
30 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, A Coarse, A. Medium, A. Very Fine	Elyaf	24-400	100
50 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, A Coarse, A. Medium, A. Very Fine	Fiber, Elyaf	24-400	
75 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, A Coarse, A. Medium, A. Very Fine	Fiber, Elyaf	24-400	
100 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, A Coarse, A. Medium, A. Very Fine	Fiber, Elyaf	24-400	


Spira Bant Zımparalar

Genel Özellikler

Yüzey geliştirme, çapak giderme gibi işlemlerde kullanıma uygundur. Farklı mineral boyutları ve zımpara seçenekleri sayesinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.



Notlar



Genel Müdürlüğü
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420
Şekerpinar, Çayırova/Kocaeli
T: +90 262 679 1313
F: +90 262 679 1300
E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr